

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

Hansson PyroTech

**Ikaros Handflare, White**

Hansson PyroTech

La fiche de données de sécurité est conforme à Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

Date de délivrance 25.11.2016

Date de révision 24.11.2017

**1.1. Identificateur de produit**

Nom de produit Ikaros Handflare, White

N° article 341600

Définition du produit 2g composant d'allumage et 75g composant blanc lumineux.

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation de la substance/  
préparation Feux de signalisation pyrotechnique.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Nom de société Hansson Pyrotech AB

Adresse postale Köpingsvägen

Code postal 711 31

Ville Lindesberg

Pays Sverige

Numéro de téléphone +46 58187139

E-mail [info@hansson-pyrotech.com](mailto:info@hansson-pyrotech.com)

Site Internet [www.hansson-pyrotech.com](http://www.hansson-pyrotech.com)

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Téléphone en cas d'urgence Numéro de téléphone: +33 (0)1 40 05 48 48  
Description: Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris; 24 heures sur 24

Identification comments 24 heures sur 24: +46 581 87 111. Demandez le gérant chez Nammo LIAB AB.

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon la  
Règlementation (CE) n° 1272/  
2008 [CLP / GHS]

Expl. 1.4; H204

Eye Irrit. 2; H319

Propriétés dangereuses de la  
substance/du mélange

Principal danger pour la santé: produit pyrotechnique. Inhalation: Peut être légèrement irritant pour le système respiratoire. Au contact avec la peau: peut être légèrement irritant pour la peau. Le contact avec le produit brûlant peut provoquer de graves brûlures. Au contact avec les yeux: Provoque une irritation sévère des yeux. Par ingestion: Peut causer de la nausée et des vomissements. Risque en cas d'incendie et d'explosion: Risque d'explosion si le produit est exposé à un choc électrique, une friction, du feu ou d'autres sources d'ignition. Risque environnemental: Non classifié comme dangereux pour l'environnement.

## 2.2. Éléments d'étiquetage

### Pictogrammes de danger (CLP)



Composition sur l'étiquette

Nitrate de sodium = 22,97 %

Mentions d'avertissement

Attention

Mentions de danger

H204 Danger d'incendie ou de projection.

Conseils de prudence

P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P240 Mise à la terre / liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P250 Éviter les abrasions / les chocs / les frottements. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P370 + P372 + P380 + P373 En cas d'incendie: Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs. P370+P380+P375 En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

Informations d'étiquetage  
supplémentaires spéciales -  
mélanges

Contenu: nitrate de sodium .

## 2.3. Autres dangers

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

Nom du composant	Identification	Classification	Contenu	Remarques
Nitrate de sodium	N° CAS: 7631-99-4	Ox. Sol. 3; H272	= 22,97 %	
	N° CE: 231-554-3	Acute tox. 4; H302		
	N° d'enregistrement	Eye Irrit. 2; H319		
	REACH: 01-2119488221-41			
Nitrate de potassium	N° CAS: 7757-79-1	Ox. Sol. 3; H272	= 21,13 %	
	N° CE: 231-818-8	Aquatic Acute 1; H400		

N° d'enregistrement  
REACH:  
01-2119488224-35

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Généralités	Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
Inhalation	Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
Contact avec la peau	En cas de brûlure, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 20 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
Contact avec les yeux	Tenir les paupières ouvertes et rincer à l'eau douce tiède ou au liquide de lavage oculaire pendant au moins cinq minutes. Enlever les lentilles de contact. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
Ingestion	Consulter un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes et effets généraux	Le contact avec le produit brûlant peut provoquer de graves brûlures. Peut causer un malaise en cas d'ingestion. Provoque une irritation sévère des yeux. Peut être légèrement irritant pour la peau et le système respiratoire.
------------------------------	--

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement médical	Comme listé ci-dessus uniquement.
--------------------	-----------------------------------

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié	Utiliser rapidement de la mousse, un produit chimique sec, du CO2 ou de la vapeur dans le feu. Une fois que le produit est allumé, il est très difficile à éteindre.
------------------------------	--

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques d'incendie et d'explosion	Le produit comporte un risque d'explosion, car il génère de grandes quantités de gaz et de chaleur, une fois allumé.
-----------------------------------	--

### 5.3. Conseils aux pompiers

Équipement de protection individuelle (EPI)	Porter des vêtements de protection complète pour les feux chimiques, y compris un appareil respiratoire. Si possible, enlever les contenants intacts de la zone de danger. Enlever toutes les sources d'ignition.
---	---

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

## Précautions individuelles

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Veiller à maintenir une bonne ventilation. Utiliser un équipement approprié de protection, voir la section 8. Enlever toutes les sources d'ignition.

## 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

## Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher le rejet dans les égouts ou l'environnement local / les cours d'eau locaux. Contacter les services d'urgence en cas de plus grandes émissions.

## 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

## Méthodes de nettoyage

Récupérer avec des outils qui ne provoquent pas l'ignition. Les déchets sont placés dans des contenants fermés et éliminés en tant que déchets dangereux conformément à l'article 13.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

## Autres instructions

Voir les articles 8 et 13 pour des informations sur la protection et la gestion des déchets.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

## Manipulation

Évitez de le faire tomber sur des surfaces. Utiliser un équipement individuel de protection, voir la section 8. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Protéger le produit des sources d'ignition.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

## Stockage

Conserver au frais et au sec dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

## Utilisation(s) particulière(s)

Feu à main

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

## Autres indications sur les valeurs seuils

Aucune limite d'exposition.

## Commentaires sur les paramètres de contrôle

Les PNEC/DNEL ne sont pas disponibles.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Mesures préventives visant à empêcher l'exposition

## Contrôles techniques appropriés

Tenir à l'écart du feu, des étincelles et des autres sources d'ignition. Lors du nettoyage, utiliser un équipement qui ne provoque pas d'étincelles.

#### Protection des yeux / du visage

Protection des yeux Lunettes ou visières incassables.

## Protection des mains

Protection des mains Gants en cuir ou similaires.

## Protection de la peau

Protection de la peau (autre que celle des mains) Conditions normales de bonne hygiène industrielle.

## Protection respiratoire

Protection respiratoire En cas de formation de poussière, utiliser un filtre à particules EN143 Type P ou EN149 type FFP-S.

Types d'équipement recommandés Filtre à particules EN143 Type P ou EN149 type FFP-S.

## Hygiène / Environnement

Équipement de protection individuelle, commentaires Contacter votre fournisseur d'équipement de protection pour plus d'informations.

Mesures d'hygiène spécifiques Défense de fumer.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique Un tube en métal noir avec une poignée en plastique blanc, un couvercle supérieur en plastique noir et une étiquette orange.

Couleur Voir sous « forme physique ».

Odeur Aucun.

Seuil olfactif Commentaires: Non applicable.

pH Statut: À l'état de livraison  
Commentaires: Non applicable.

Statut: En solution aqueuse  
Commentaires: Non applicable.

Point / intervalle de fusion Commentaires: Non indiqué.

Point d'ébullition Commentaires: Non indiqué.

Point d'éclair Commentaires: Non indiqué.

Taux d'évaporation Commentaires: Non indiqué.

Inflammabilité (solide, gaz) Le contenu est inflammable.

Limite d'explosivité Commentaires: Non indiqué.

Pression de vapeur Commentaires: Non applicable.

Densité de vapeur Commentaires: Non applicable.

Densité Commentaires: Non indiqué.

Solubilité dans l'eau	Insoluble.
Coefficient de partage : n-octanol/eau	Commentaires: Non applicable.
Combustion spontanée	Valeur: > 250 °C Méthode: Température d'ignition.
Température de décomposition	Commentaires: Non applicable.
Viscosité	Commentaires: Non applicable.
Propriétés explosives	Le produit est explosif.
Propriétés oxydantes	Le contenu est oxydant.

## 9.2. Autres informations

### Autres propriétés physiques et chimiques

Commentaires	Ce sont des valeurs caractéristiques et elles ne constituent pas une spécification exacte du produit.
--------------	---

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Réactivité	Produit stable dans des conditions recommandées de stockage et de manipulation.
------------	---

### 10.2. Stabilité chimique

Stabilité	Produit stable dans des conditions recommandées de stockage et de manipulation.
-----------	---

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses	Produit stable dans des conditions recommandées de stockage et de manipulation.
--------------------------------------	---

### 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter	Évite les températures supérieures 75°C.
---------------------	--

### 10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter	Non applicable.
-------------------	-----------------

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux	Le produit est explosif et génère de grandes quantités de gaz et de chaleur, une fois allumé. Émet également de grandes quantités de fumée orange.
-------------------------------------	--

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Composant	Nitrate de sodium
Toxicité aiguë	<b>Type de toxicité:</b> Aigu <b>Effet testé:</b> LD50 <b>Voie d'exposition:</b> Oral <b>Valeur:</b> = 1267 mg/kg <b>Espèces d'animaux de laboratoire:</b> Rat <b>Commentaires:</b> Dangereux en cas d'ingestion.
Composant	Nitrate de potassium
Toxicité aiguë	<b>Type de toxicité:</b> Aigu <b>Effet testé:</b> LD50 <b>Voie d'exposition:</b> Oral <b>Valeur:</b> = 3750 mg/kg <b>Espèces d'animaux de laboratoire:</b> rat <b>Commentaires:</b> Pas de toxicité aiguë.
Autres données toxicologiques	Aucune donnée disponible pour le produit lui-même. Les données ci-dessous sont fondées sur les composants individuels du produit.

## Autres informations concernant les risques de santé

Généralités	Ingrédients dangereux: Nitrate de strontium. ATE calculée: 2117 mg/kg (non dangereux en cas d'ingestion) .
Inhalation	Peut être légèrement irritant pour le système respiratoire.
Contact avec la peau	Peut être légèrement irritant pour la peau.
Contact avec les yeux	Provoque une irritation sévère des yeux.
Ingestion	Peut causer une irritation du tube digestif avec de la nausée et des vomissements en conséquence.
Inhalation	Peut être légèrement irritant pour le système respiratoire.
Contact avec la peau	Peut être légèrement irritant pour la peau.
Contact avec les yeux	Provoque une irritation sévère des yeux.
Ingestion	Peut causer de la nausée et des vomissements.
Sensibilisation	Aucun effet connu de sensibilisation.
Évaluation de la mutagénicité des cellules germinales, classification	Aucun effet mutagène connu.
Évaluation de la cancérogénicité, classification	Aucun effet cancérogène connu.
Évaluation de la toxicité reproductive, classification	Aucun effet connu.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique	Peut être légèrement irritant pour le système respiratoire.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée	Aucun effet connu.
Danger par aspiration	Aucun risque d'aspiration connu.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Composant	Nitrate de sodium
Toxicité aquatique, poissons	<b>Valeur:</b> = 994 mg/l <b>Durée d'essai:</b> 96h <b>Espèces:</b> Oncorhynchus tshawytscha <b>Méthode:</b> LC50 <b>Commentaires:</b> Non dangereux pour les organismes aquatiques.
Composant	Nitrate de potassium
Toxicité aquatique, algues	<b>Valeur:</b> = 0,14 mg/l <b>Durée d'essai:</b> 72h <b>Méthode:</b> IC50 <b>Commentaires:</b> Très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à court terme pour l'environnement aquatique.
Composant	Nitrate de sodium
Toxicité aquatique, crustacés	<b>Valeur:</b> = 575,9 mg/l <b>Durée d'essai:</b> 48h <b>Méthode:</b> EC50 <b>Commentaires:</b> Non dangereux pour les organismes aquatiques.
Écotoxicité	Aucune donnée disponible pour le produit lui-même. Les données ci-dessous sont fondées sur les composants individuels du produit.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité, commentaires	Non applicable. Sous forme solide et contient des matériaux inorganiques.
--	---

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel bioaccumulatif	La bioaccumulation n'est pas à prévoir.
--------------------------	---

### 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité	Aucun. Le produit est sous forme solide.
----------	--

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats d'analyse des PBT (persistant, bio-accumulable et toxique)	Ne correspond pas aux critères de classification en tant que PBT.
Résultats d'évaluation vPvB	Ne correspond pas aux critères de classification pub.

### 12.6. Autres effets néfastes

Détails relatifs à la protection de l'environnement, conclusion	Non classifié comme toxique pour l'eau (le code IMDG).
---	--

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination



### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Préciser les méthodes d'élimination appropriées	Les déchets doivent être collectés dans un contenant séparé. Ne pas fumer!
Produit de déchets dangereux	Le produit non utilisé est un déchet dangereux et doit être éliminé conformément aux réglementations nationales et locales. Contacter les services autorisés d'élimination des déchets pour éliminer ce produit.
Conditionnement des déchets dangereux	Le produit usagé est traité comme un déchet ordinaire en plastique / en métal. NE PAS ESSAYER DE DÉMONTER LE PRODUIT INUTILISÉ ! Les emballages contaminés peuvent présenter un risque d'incendie.
Produit classé déchet dangereux	Oui
Code de déchets CED	CED: 160402 déchets de munitions

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1. Numéro ONU

ADR/RID/ADN	0191
IMDG	0191
ICAO/IATA	0191
Commentaires	Numéro de produit: 341600

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR/RID/ADN	ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN
IMDG	SIGNAL DEVICES, HAND
ICAO/IATA	SIGNAL DEVICES, HAND

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID/ADN	1.4G
IMDG	1.4G
ICAO/IATA	1.4G

### 14.4. Groupe d'emballage

### 14.5. Dangers pour l'environnement

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Voir les déclarations P dans la Section 2.2.
---	--

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

#### Autres informations utiles

Autres informations utiles	Numéro ONU 0191 ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN
----------------------------	---

Emballage en carton 1.4G.  
Instructions d'emballage: P135.  
Numéro de produit en commande: 341600

## IMDG Autres informations

IMDG Other information EX-no (DOT/USA): EX2006030023

EmS F-B, S-X

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Législation et réglementation Fiche de données de sécurité et classification conformes au règlement 1272/2008/CE (CLP) et la réglementation 830/2015/CE.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de sécurité chimique réalisée Oui

Évaluation de sécurité chimique L'enquête sur la sécurité chimique (CSI) est établie pour le produit.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Liste des mentions H (de danger) pertinentes (visées aux sections 2 et 3).  
H204 Danger d'incendie ou de projection.  
H272 Peut aggraver un incendie; comburant.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Classification selon la Réglementation (CE) n° 1272/2008 [CLP / GHS]  
Expl. 1.4; H204  
Eye Irrit. 2; H319

Dernière date de mise à jour 24.11.2017

Version 3